# 電子証明書方式 対応チェックシート

- 1. 環境確認
  - (1) パソコンメーカーおよび機種名

メーカー名	機種名

(2) OS およびブラウザ(下線は推奨環境)

OS	サービスパック (SP) 有無	ブラウザ (IE)
□ Windows XP	□ なし	□ IE6.0
	$\Box$ SP1	□ IE7.0
	$\Box$ SP2	□ <u>IE8.0</u>
	□ <u>SP3</u>	
🗆 Windows Vista	□ なし	□ IE7.0
	$\Box$ SP1	□ <u>IE8.0</u>
	$\Box$ <u>SP2</u>	□ <u>IE9.0</u>
$\Box$ Windows 7(32bit)	□ <u>なし</u>	□ <u>IE8.0(32bit)</u>
	□ <u>SP1</u>	□ <u>IE9.0(32bit)</u>
$\Box$ Windows 7(64bit)	ロ <u>なし</u>	□ <u>IE8.0(32bit)</u>
	$\Box$ <u>SP1</u>	□ IE8.0(64bit)
		□ <u>IE9.0(32bit)</u>
		□ IE9.0(64bit)
□ 上記以外 ( )		

2. 確認事項および実施事項

No.	確認事項および実施事項	内容	別添
1	□ セキュリティレベルの確認	推奨する設定になっているか確認する。	1
2	□ 信頼済みサイトの登録	登録を行う。または、正しく登録されているかを確認する。	2
3	□ 保護モードの確認	設定が正しいか確認する。	2
4	□ ポップアップウィンドの確認	設定が正しいか確認する。	3
5	□ ツールバーの確認	インストールされているか確認する。	4
6	□ 一時ファイル・Cookie の削除の実施	ブラウザの一時ファイルおよび Cookie の削除を行う。	5
7	□ PCの日時確認	正しいか確認する。	—
8	□ 互換表示の確認	互換表示モードになっていないことを確認する。	6
9	□ IE の再起動実施	画面上開いている全ての IE を閉じる。	_
10	□ 情報バーの表示確認(取得・更新)	発行ボタン押下後、情報バーが表示されたかを確認する。	7
11	□ 電子証明書の確認	正しい電子証明書が存在するか、有効期限内かを確認する。	8
12	□ PC の再起動	再起動を行う。	_

1.[ツール]をクリックします。



2.[インターネットオプション]をクリックします。



3.インターネットオプションの画面が表示されます。





4.[インターネット]が選択されていることを確認します。



5.[このゾーンのセキュリティのレベル]の[規定のレベル]ボタ ンをクリックします。



6.レベルを[中高]にします。



7.[プライバシー]タブをクリックします。



8.[規定]ボタンをクリックします。

全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 ブログ	(ラム) 詳細設定
設定	
インターネット ゾーンの設定を選択してください。	
- [ - <b>P</b>	
<ul> <li>- コン/切らねプライ/ジッ・ポリシーのないサー ロンします。</li> <li>- 個人を特定できる情報を明示自なは同意な の Cookie あ をプロシンとす。</li> <li>- 個人を特定できる情報を言葉がな同意な テロノCookie あ着観路します。</li> </ul>	-ド パーティの Cookie をブ :しに1保存するサード パーティ :しに1保存するファースト パー
サイト(S) インボート(D) 詳細設定()	の 既定(D)
場所	
Web サイトによる物理的な位置の要求を許可しない(L)	
#	
ポップアップ ブロックション キャックション アイアップ	EActor/c)
<ul> <li>ホッファッファンロッジを用メルとするAD/</li> <li>In Description</li> </ul>	EXTE(E)
21FTIVATE	
☑ InPrivate ブラウズの開始時に、ツール バーと拡張機能を発 した。	無効にする(T)

#### 9.設定を[中]にします。



10.[詳細設定]タブをクリックします。



11.セキュリティ項目で以下の項目にチェックを入れます。

a.[SSL3.0 を使用する]

また、OS が[Windows 7]の場合、以下の項目にチェックが

- 入っていないこと確認します。
- b. [TLS1.1 の使用]

#### [TLS1.2 の使用]



#### 12.[適用]ボタンをクリックします。



13.[OK]ボタンをクリックします。



14.画面上、起動しているブラウザを全て閉じ、新たにブラウ ザを起動してください。 1.管理者(もしくは利用者)の[電子証明書取得](もしくは[電 子証明書更新])の入りロボタンをクリックします。

管理者ログオン	
本番系7777金庫 電子証明書方式	
開通確認	
電子証明書取得	
電子証明書更新	
→ ログオン	
ID・パスワード方式	
→ ログオン	

2.[電子証明書発行情報入力画面](もしくは[電子証明書更新実 行画面])が表示されていることを確認のうえ、[ツール]メニ ューの[インターネットオプション]をクリックします。

● しんきん法人IBI型証局	<u>à</u> • 🖻	· · · ページ(P)・ セーフティ(S)・ ツール(O)・
しんきん法人IB認証局		本 相続の問題を設計(C)。 金 最終閲覧セッションを再度開K(S)
電子証明書発行	発行情報入力	<ul> <li>ポップアップ ブロッグ(P)</li> <li>マドオンの管理(A)</li> </ul>
ご契約先の電子証明書発	行	<ul> <li>★ オフライン(作業(W)</li> <li>● 互換表示(V)</li> <li>互換表示(約)</li> </ul>
ご契約先の電子証明書を発行 利用者番号(ご契約先ID)、こ	うします。 「契約先暗証番号、ご契約先確認暗訂	全面面表示(F) F11     ッールバー(T)     ・     エクスブローラー バー(0)     ・
利用者番号(ご契約先ID);		小 開発者ツール(D) F12
		おすすめサイト(G)
こ契約先暗註番号:	9719174	ーボ JWord フラグインの設定_
ご契約先確認暗証番号:		📩 インターネット オブション(0)
※電子証明書の発行はイン ※電子証明書発行ご利用時 ※ご不明な点がございました	ターネットバンキングをご利用になるパ 間は、当金庫ホームページにてご確認 ら、当金庫までご連絡ください。	シコンにて行ってください。 Ryださい。
845 AU 7 811 3		

4.[信頼済サイト]を選択します。



5.[サイト]ボタンをクリックします。

セキュリティ設定を表示またに	は変更するゾーンを選択してください	<b>6</b>
くしん くうしん くうしん くうしん くうしん くうしん くうしん くうしん く	・イントラネッ 信頼済みサイト	していたい 制限付きサイト
信頼済みサイト このゾーンには、コ と信頼している W	・ Iンピューターやファイルに損害を与う /eb サイトが含まれています。	ita() サイト(S)
CONV-DUPERITY-INI      CONV-DUPERITY-INI      CONV-DUPERITY-INI      CONV-DUPERITY-INI	ハフルロ いるレベル: すべて ぬい可能性のあるコンテンツをダウン の ActiveX コントロールはダウンロ にする (Internet Explorer の再起	・ロードする前に警告しま ードされません。 動が必要)(P)
1未護七一下を有刃」	しないのカフカフィブ(の)	BEET DU STUDIES
1米酸モニトを有火加	P 010000X341X(0)	「現在のレベル」の

3.インターネットオプションの画面が表示されます。 [セキュリティ]タブをクリックします。



6.[信頼済みサイト]ダイアログが表示されます。



## 別添2 「信頼済みサイトの登録」および「保護モードの確認」2/2

7.[この Web サイトをゾーンに追加する]に以下の URL が表示
 されていることを確認し、[追加]ボタンをクリックします。
 <取得および更新時の URL>

### https://houjin-ra.shinkinbanking.com

言頼済みサイト	
このゾーンに Web サイトを追加/削除できます。この イトに、このゾーンのセキュリティの設定が適用されま	リゾーンのすべての Web サ す。
この Web サイトをゾーン(こ追加する(D):	
https://houjin-rashinkinbanking.com	追加(A)
Web サイト(W):	
▼ このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https:)を必	、要とする(S)
	問じる(G)

8.[Web サイト]に URL が正しく追加されたことを確認します。

Web サイトをソーンに2旦加する(D):	
) サイト(W):	
tps://houjin-ra.shinkinbanking.com	肖/耶余(R)
ps://houjin-ra.shinkinbanking.com	肖(印余)

- ※また、併せて以下の URL も追加してください。< <電子証明書方式ログオンの URL> https://houjin-cl.shinkinbanking.com
- 9.[閉じる]ボタンをクリックします。



10.[このゾーンのセキュリティのレベル]が[中]になっているこ

とを確認します。

[中高]や[高]の場合は、	[中]に変更してく	ださい。
The second se		and a start of the



【保護モードを有効にする (Internet Explorer の再起動が必要)】にチェックが入っていないことを確認します。
 チェックが入っている場合は、チェックを外してください。



#### 12.[適用]ボタンをクリックします。



#### 13.[OK]ボタンをクリックします。



14. 画面上、起動しているブラウザを全て閉じ、新たにブラウ ザを起動してください。



2.[インターネットオプション]をクリックします。



インターネットオプションの画面が表示されます。
 [プライバシー]タブをクリックします。



4.[ポップアップブロック]の[ポップアップブロックを有効にす る]にチェックを入れます。

全般 セキュリティ ブライノ	ジー コンテンツ 接続  :	プログラム 詳細設定
設定	82. 	
インターネット ゾーンの設定	を選択してください。	
- [ - <b>P</b>		
ー コンパク ロックします	トなブライバシー ポリシーのない す。	ハサード パーティの Cookie をブ
- 個人を の Cookie	寺定できる情報を明示的な同 あブロックします。	]意なしに保存するサード パーティ
- 個人を	寺定できる情報を暗黙的な同 水道を創限します。	1意なしに保存するファースト パー
	NUCCEPTIN OR 36	
#4.6(5)	インポート(1) [[¥4]]5	(中空(の))
	12/15 1 142 e+((Ue)	NUELV/
場所		C1.41
🧾 Web サイトによる物理的	りな位置の要求を許可しない	(L) サイトのクリア(C)
ポップアップ ブロック ――		
🔽 ポップアップ ブロックを有	効(こする(B)	設定(E)
InPrivate		
🔽 InPrivate ブラウズの開設	始時に、ツール バーと拡張機	能を無効にする(T)

5.[設定]ボタンをクリックします。



6.[ポップアップブロックの設定]ダイアログが表示されます。



7. [許可する Web サイトのアドレス]に以下の URL を入力し[追加]をクリックします。

## www.shinkin.co.jp



- 8.[許可されたサイト]に URL が正しく追加されていることを
  - 確認します。



9.[通知とブロックレベル]の[ブロックレベル]を[中:ほとんどの

自動ポップアップをブロックする]を選択します。

ポップアップ ブロックの設定	×
<ul> <li>例外</li> <li>現在ポップアップはプロックだれています。下の一覧にサイトを追加することにより、特定の30 Web サイトのポップアップを許可できます。</li> <li>許可する Web サイトのアドレス(型):</li> <li>i音加(点)</li> <li>許可されたサイト(S).</li> </ul>	
www.shirkin.co.jp (才不て制築企)	)
通知とプロックレベル  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
<u>ポップアップ ブロックの詳細</u> 開じる(©)	j

10.[閉じる]ボタンをクリックします。



- 11.[プライバシー]タブ画面に戻りますので、[OK]をクリックし
- ます。



1.ブラウザのメニューバーの中にツールバーが表示されているか確認します。

【yahoo ツールバー例】



## 【Google ツールバー例】

CGoogle - Windows Internet Explorer		X
🚱 💿 🗢 🚼 http://www.google.co.jp/	● ここから日本語で検索(J	Tord) 💌 🔧 🗶 Google 🖉 🖉 •
ファイル(F) 編集(F) 表示(い) お気に入れ(A) ツール(T) へんざ(H	0	
× Google	• 🚼 検索 • 🖓 # 🐂	1054ン 設定
😭 お気に入り 🌼 💽 おすすめサイト・ 🔊 プラウザーをアップグレー	ド・ 🙋 信用金庫	
Coogle		🏠 • 🔂 - 🗈 🌧 • ページ(P) • セーフティ(S) • ツール(O) • 🚱 •
+You 検索 画像 動画 地図 ニュース ショッピング Gma	ail もっと見る +	ロダイン 🕸 🚔
	Geoge 名法	インターネットをわっと牧瀬に。 Google Chromeをインストールしよう
iGoogle 背景画像を変更	広告掲載 ビジネス ソリューション プライバシ	ーと利用規約 Google について Google.com in English



2.[インターネットオプション]をクリックします。



3. インターネットオプションの画面が表示されます。

[全般]タブ画面の[閲覧の履歴]の[削除]ボタンをクリックし

ます。



4.以下の項目にチェックが入っていることを確認し、[削除]ボ タンをクリックします。

- ・[インターネットー時ファイル]
- [Cookie]
- ・[履歴]

※その他の項目についてはお客様の任意とします。





2.[互換表示]にチェックが入ってないことを確認します。

チェックが入っている場合は、項目をクリックしチェックを 外してください。

Go + B - sheencop			B B 4 X M Let last	P -
2+140 BED BEN BULLING	7-40 4478			
会も982入り (会 🖬 5775777)・ 約 He 愛信用主席	NULLAWEDARDA、CHI-GUIH-D bPrivate 7593ズΦ Chi-GuiH-P 最好NULLT-2012-E長度的(空)			• 7-40)• 0-
eningin	biPrivate フィルター Chi+Shitt+F biPrivate フィルター教堂切		00	1
SHINKIN	用ップアップ プロックモ)		Taga o Taga	
信用金庫業界の7	ShartScreen 7459-666(山) 2代オンの管理(合)	ご紹介	億用金庫業界の系統機関ご紹介	
1 304	王持表示(2) 王持夫不祥主(2)	258	お気軽にしんきんパンクへ	
この術と	Cd(2+-FORUNE) 34-FORUND Windows Update[JP	4.62		
牛きて	開発者ワール(2) /12	100	~	
	インターネット オクション(型)	ME.	*	
		甲運動地区	×	
住用金畑業界イメー	ジキャラクター 原田夏希さん	國東地区		
*-44-5		東京地区	×.	
New U==-7)	レ信用金庫	東海地区	M	
	10.0 m	近朝地区	M	
		1930 100		
2011/11/01 202		n ## 2018 1912	0	
2011/08/27 19	Contraction of the second seco	上記からページが書	FISHA WALL - CHARCENOLS V	
2011/07/25				
2011/05/23				

※チェックが入っているイメージ画像

Γ	アドオンの管理(A)
*	互換表示(⊻) 互換表示設定( <u>B</u> )

3.[互換表示設定]をクリックします。



4.[互換表示設定]ダイアログが表示されます。

[互換表示に追加した Web サイト]が空白になっていること を確認します。

また以下の項目にチェックが入ってないことを確認します。

- ・[マイクロソフトからの更新された Web サイト一覧を含め る]
- ・[互換表示でイントラネットサイトを表示する]
- ・[互換表示ですべての Web サイトを表示する]

互換表示設定	
互換表示で表示する Web サイトを追加わよび削除できます	ŧ.
この Web サイトの追加(D):	
	追加( <u>A</u> )
互換表示(Ci追加した Web サイト(W):	
	削除( <u>R</u> )
<ul> <li>□マイクロソフトからの更新された Web サイトー覧を含める(U)</li> <li>□ 互換表示でイントラネット サイトを表示する(Q)</li> <li>□ 互換表示ですべての Web サイトを表示する(E)</li> </ul>	
	開いる(Q)

## 別添7 情報バーの表示確認(取得・更新)

### 【IE8.0 の場合】

 情報バー[この Web サイトは、'VeriSign Inc.'からの 'VeriSign Personal Trust Agent ActiveX Control'アドオン をインストールしようとしています。・・・・・]をクリッ クします。

しんさん法人IB認証局 - Windows Interr	net Explorer	_10 2
🗃 🐑 🔹 😰 https://hou.in-rashinkinbankin 🛫 🔒 The Shinkin Banks L 😥 😚 🗶 🔽 Bins		
イル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A	も) ウール(T) ヘルプ(H)	
お気に入り 🍊 しんきん法人 IBIのほぷ	A • A • X − 2(P) •	セーフティ(S)・ ツール(0)・ の・
この Web サイトは、VeriSign Inc. からの Veri MIL、アドオンタインストールするには、こうなりい	Sign Personal Trust Agent ActiveX Control アドオンをインストールしょうとし JULT(がれ)	ています。Web サイトとアドオンを信
んきん法人IB認証局		
電子証明書更新	更新実行	
Contraction of the second s	evenese deserve	
「初始なたの事では四事玉郎」		
二大約7007电了 血的音文和		
	Rec	
契約先の電子証明書の更新を行	テいます。 一番目してくたさい。	
ペプアロセンよりパイダいました。 注	2.今夜士 つご 書待/だっ 、	
※二个明/3点//こでいましにり、三	日本理までに連結へにでい。	
要新 閉じる		
更新 閉じる		
要新 閉じる		

 

 f報バー[このコンピューター上のすべてのユーザーにこの アドオンをインストールする]をクリックします。

<b>ごしんさん法人IB認証局 - Windows Intern</b>	et Explorer	LIDIX .	
🔿 🕤 😰 https://houjin-ra.shinkinbank	ing.com/client/userF 💌 🔒 The Shinkin Banks 🕯	Information Syst., 🖻 49 🗙 💽 Bine 🖉 •	
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A	) ツール(T) ヘルプ(H)		
💡 お気に入り 🏾 🌈 しんきん法人 18121日間	<u>0</u> •⊡	・ 📑 🖷 ・ ページ(P)・ セーフティ(S)・ ツール(O)・ 🕡・ "	
この Web サイドは、"VeriSign Inc." からの "Veri し、アドオンをインストールするには、ここをクリックし	ien Personal Trust Agent ActiveX Control アドナ) てんだもい	レをインス	.する(A)_
		AREALPHW)	
しんきん法人IB認証局		情報バーのヘルブ(0)	
電子証明書更新	更新実行		
ご契約先の電子証明書の更新を行	れます。 夏斯 を押してください。		
※ご不明な点がございましたら、当 更新 前じる	金庫までご連絡ください。		
ページが表示されました		-2-2-1 (20071-5-2025)	

 [名前:VeriSign Personal Trust Agent ActiveX Control]
 [発行元:VeriSign Inc.] であることを確認し、[インストール する] ボタン をクリックします。



## 【IE9.0 の場合】

 1.通知バー[この Web サイトは、'VeriSign Inc.'からの'VeriSign Personal Trust Agent ActiveX Control'アドオンをインスト ールしようとしています。]の[インストール] ボタン を クリックします。

- んきん法人国語証券			
電子证明書更新	更新実行		
ご契約先の電子証明書更新			
THAT A BY INGA A WARF IN	are the same		
PERSON WITH 目前開いた前に17	1967		
だ不明なあがこざいましたら、当:	金庫までご連結ください。		
target in the second second			
脱穀 間にる			
REN MIC-6			
KR NUS			
NEN NUCO			
<b>死的 和</b> ⊍&			

[名前:VeriSign Personal Trust Agent ActiveX Control]
 [発行元:VeriSign Inc.] であることを確認し、

[インストールする] ボタン をクリックします。

このソフトウェ	アをインストールしますか?		
	名前: VeriSign Personal	Trust Agent ActiveX Control	
Conserved.	発行元 VeriSign Inc.		
⇒ 追加オ	プションの表示(0)	インストールする(の) イン	ストールしな()(D)



2.[インターネットオプション]をクリックします。



3.[コンテンツ]タブをクリックします。

0.45 Lub		EXemple
王舰 ゼキ	1074 - 2074 - 2074 - 2074 - 2074	EFRENT CE
保護者に。	はる制限	
<u>s</u>	閲覧できるインターネットのコンテンツを指 🥂 🥵 保護 定します。	捜者による制限(P)
コンテンツ	アドバイザー	
	規制システムを使用すると、このコンピューターで閲覧 内容を指定することができます。	できるインターネットの
	🚱 有効にする(E)	🛞 設定(T)
証明書		
	暗号化された接続と識別のための証明書を設定しま	<b>इ</b> .
SS	iL 状態のクリア(S) 証明書(C)	発行元(B)
オートコンプ	Ŋ-ト	
	オートコンプリードによって、Webページで前回 入力した内容を、入力中に補完できます。	設定(0
フィードとい	Web スライス	
5	フィードと Web スライスは、Web サイトの更新さ れたコンテンツを Internet Explorer やその他の プログラムで表示します。	設定(N)
_		

4.[証明書]ボタンをクリックします。



- 5.[個人]タブの中に電子証明書が存在することを確認します。
  - 発行先 :管理者用

[契約法人ID + 金庫コード] 利用者用 [契約法人 ID + 利用者 ID + 金庫コード]

- 発行者 : [Shinkin HoujinIB CA]
- 有効期限:[有効期限が切れていないこと]

証明書				? 🛛
目的(N):	<ব্য <b>া</b> হ>			~
個人 ほかの人 中間	間証明機関「信頼されたルート	証明機関(信束	応れた発行元 (1	i頼されない発行元
発行先	発行者	有効期限	フレンドリ名	
E K002 R00201 77	77 Shinkin HoujinIB CA	2012/08/09	くなし>	
	7-#L(E) Bill(2/D)			
	AN-INEX. HIMKNEY			STORENE VOV.
くすべて>				
				表示⊘
				( <b>BB</b> - <b>7</b> (0)
				BHUQ (U)